

Produktový list

Špecifikácie



vypínač Acti9 iSW - 3P - 32 A - 415V

A9S60332

Základní popis

rad	Acti9
názov produktu	Acti 9 iSW
typ produktu alebo komponentu	Odpínač
skrátенý názov zariadenia	iSW
používané zariadenia	Ovládanie
poles description	3P
kategorie použiti	AC-22A
vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A při 415 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Ue] jmenovitý pracovní napětí	415 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
typ kontroly	Páčka
miestna signalizácia	ON/OFF signalizace
signalizace polohy kontaktu	Ano
montážny režim	Pevná
upevnenie	Lišta DIN
rozteč 9 mm	4
výška	77 mm
šírka	36 mm
hĺbka	70 mm
Farba	Biela
mechanická trvanlivosť	300000 cykly
elektrická životnosť	30000 cykly
pripojení - svorky	Tunelové svorky - 10 mm ² - pevný Tunelové svorky - 10 mm ² - pružnosť Tunelové svorky - 10 mm ² - ohebný s koncovkou
dĺžka odizolovaného vodiča	9 mm
tightening torque	1,2 N.m

Prostředí

šstandardy	EN/IEC 60669-2-4
stupeň krytia IP	IP4
pollution degree	2
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-20...50 °C
teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Poččet výrobkov v balení 1	1
Výška balenia 1	3,500 cm
Šírka balenia 1	7,500 cm
Dĺžka balenia 1	8,500 cm
Package 1 Weight	117,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Poččet výrobkov v balení 2	6
Výška balenia 2	8,500 cm
Šírka balenia 2	9,500 cm
Dĺžka balenia 2	22,000 cm
Hmotnosť balenia 2	751,000 g
Typ balenia 3	S03
Poččet výrobkov v balení 3	72
Výška balenia 3	30,000 cm
Šírka balenia 3	30,000 cm
Dĺžka balenia 3	40,000 cm
Hmotnosť balenia 3	9,452 kg

Záruční lhúta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

Na základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

Neobsahuje Ortuť

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs [Súlاد](#)
[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny [Deklarácia RoHS Číny](#)
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

**Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí** [Environmentálny profil produktu](#)

Oeez Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzať do odpadkových košov.

Okružný Profil [Informácie o ukončení životnosti](#)